Published on *Hunter Industries* (http://www.hunterindustries.com)

Spezialdüsen

Spezialdüsen

Innovative Düsenlösungen für kleine Rasenflächen, Pflanzkübel und Hanglagen

Um den Bedürfnissen schmaler Grünzonen und anderen besonderen Bewässerungsflächen zu entsprechen, bietet Hunter eine Vielzahl von Spezialdüsen an. Die Spezialmodelle umfassen Mittel- und Endstreifen, Eck- und Seitenstreifen, Kurzradius und Mehrfachstrahl. Diese Vielfalt gestattet dem Systemplaner dort eine zuverlässige, windresistente Sprühlösung zu integrieren, wo traditionelle feststehende oder einstellbare Düsen ungeeignet sind. Hunter's Kurzradiusdüsen werden, wie von allen anderen Hunterprodukten gewohnt, aus hochwertigem Material in robuster Bauweise gefertigt und garantieren eine hohe Abdeckung und optimale Verteilgenauigkeit in schwierigen Situationen.

Modelle | **Betriebsdaten** | **Literatur** | **Support**

Modelltabelle Spezialdüsen

Kurzradiusdüsen

Die schnelle Lösung für kleine Bereiche. Wenn Sie kleinere Bereiche kontrolliert bewässern müssen, liegen Sie bei diesen Düsen richtig. Verfügbar in Versionen mit 0,6 m, 1,2 m und 1,8 m Wurfweite.

2Q
Wurfweite: 0,6 m

2H
Wurfweite: 0,6 m

4Q
Wurfweite: 1,2 m

4H
Wurfweite: 1,2 m

6Q
Wurfweite: 1,8 m

6H
Wurfweite: 1,8 m

Streifensprühdüsen

Schmale Bewässerungsbereiche? Selbst schmale Streifen sind kein Problem, wenn eine Vielzahl von Düsenausführungen verfügbar ist. Sie haben die Wahl zwischen Düsen für Mittel- und Endstreifen oder Ecken und Seitenstreifen. Wie Sie sich auch entscheiden, in jedem Fall profitieren Sie von der ausgezeichneten Verteilgenauigkeit durch auf Präzision ausgelegte Düsen.

LCS-515
Linker Eckstreifen
Sprühbild: 1,5 m x 4,5 m

RCS-515
Rechter Eckstreifen
Sprühbild: 1,5 m x 4,5 m

SS-530
Seitenstreifen
Sprühbild: 1,5 m x 9,0 m

SS-918
Seitenstreifen
Sprühbild: 2,7 m x 5,5 m

CS-530
Mittelstreifen
Sprühbild: 1,5 m x 9,0 m

ES-515
Endstreifen
Sprühbild: 1,5 m x 4,5 m

Strahlensprühdüsen

Diese Modelle mit einstellbarem Teilkreis erzeugen strahlenförmige Sprühbilder, die bei 2,1 Bar (210 kPa) bis zu 2,4 m oder 4,8 m weit reichen. Sie sind daher eine hervorragende Wahl für Böschungen, Bodendecker und Buschwerk.

S-8A
Wurfweite: 2,1 m - 2,7 m

S-16A
Wurfweite: 4,6 m - 5,5 m

Source URL (retrieved on *11/03/2014 - 22:39*): http://www.hunterindustries.com/de/product/duesen/spezialduesen

Links:
[1] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/pgp-adj-nozzles_Blue_sm.png
[2] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/productimagepack_nozzles.zip
[3] http://www.hunterindustries.com/de/media/10416/edit
[4] http://www.hunterindustries.com/de/global
[5] http://www.hunterindustries.com/de/printpdf/product/duesen/spezialduesen?solrsort=sort_label%20asc#node_product_full_group_support_tab
[6] http://www.hunterindustries.com/de/printpdf/product/duesen/spezialduesen?solrsort=is_rating%20asc#node_product_full_group_support_tab