Published on *Hunter Industries* (http://www.hunterindustries.com)

I-90

I-90

Der Getrieberegner von Hunter mit der größten Wurfweite eignet sich besonders für Parks und Sportplätze

Übersicht

Übersicht | **Modelle** | **Betriebsdaten** | **Literatur**

Hunters Getrieberegner mit der größten Wurfweite ist der I-90, der speziell für große Rasenflächen, Parks, Sportplätze und öffentliche Grünflächen entwickelt wurde. Mit Wurfweiten von bis zu 30,8 m bietet der I-90 die höchste Wurfweite aller Getrieberegner für Rasen. Er ist durch seinen reduzierten Durchmesser und seine Gummischutzkappe die perfekte Wahl für Parks und weite, offene Grünflächen, sowie für die Installation in den Randbereichen von Sport- und Reitplätzen. Die „Jar-Top“-Gehäusekappe erlaubt schnellen Zugang zu Filtersieb und Auslaufsperrventil ohne die Notwendigkeit von Werkzeug und gewährleistet dadurch eine komfortable Wartung. Der I-90 wird in zwei Modellen angeboten: Als Vollkreismodell mit gegenüberliegenden Düsen und als Teilkreismodell. Für beide Modelle sind farbcodierte Düsen erhältlich, die vor Ort ausgetauscht werden können, um die Regner an die speziellen Bedingungen vor Ort anzupassen.

Ausstattung

Ausstattung

- Modell: 8 cm
- Sektoreinstellung: 40 bis 360 Grad
- Verfügbare Düsen: 8
- Düsenbereich: Nr. 25 bis Nr. 73
- Sektoreinstellung durch das Oberteil
- Schneller Sektorsperrmechanismus
- Wassergeschmiertes Getriebe
- Werkseitig montierte Standarddüse: Nr. 53
- Werkseitig montierte Gummischutzkappe
- Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre

Advanced Features

360˚ Modell mit gegenüberliegenden Düsen [1]

Viele Kunden bevorzugen die Ästhetik und Leistung gegenüberliegender Düsen. Die gegenüberliegenden Haupt- und Nebendüsen am Regnerkopf verteilen das Wasser in entgegengesetzter Richtung und sorgen für eine äußerst effiziente Abdeckung bei allen Wurfweiten.

I-90 Farbcodierte Düsen [2]

Die Düsen sind leichter unterscheidbar, bieten eine schnelle Übersicht und beschleunigen die Installation.

I-90 Brauchwasserkennung [3]

Violette Logokappen weisen auf die Bewässerung mit nicht trinkbarem Wasser hin. Sie werden als werkseitig installierte Option oder als Ersatzteil angeboten.

I-90 Auslaufsperrventil (2 m) [4]

Da Luft im Leitungssystem zu langfristigen Schäden der Getrieberegner und Rohrleitungen führen kann, sorgt das

Auslaufsperrventil dafür, dass die Leitungen nicht entwässert werden, wenn das System ausgeschaltet wird. Dies spart Wasser, verringert Haftungsschäden und vergrößert die Systemlebensdauer.

Source URL (retrieved on *04/10/2015 - 08:26*): http://www.hunterindustries.com/de/product/getrieberegner/i-90?source=lang&from=en&to=de&solrsort=sort_label%2520asc

Links:
[1] http://www.hunterindustries.com/de/node/22386
[2] http://www.hunterindustries.com/de/node/22331
[3] http://www.hunterindustries.com/de/node/22341
[4] http://www.hunterindustries.com/de/node/22336
[5] http://www.hunterindustries.com/de/node/21946
[6] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/i90_nozzles.png
[7] http://www.hunterindustries.com/de/node/21951
[8] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/productimagepack_rotors_I-90.zip
[9] http://www.hunterindustries.com/de/global