PGP-ADJ

PGP-ADJ

Der weltweit meist verkaufte Getrieberegner seit 1981

Ausstattung | **Modelle** | **Betriebsdaten** | **Literatur**

Der PGP® ist Hunters ursprüngliches Produkt. Das Produkt, das das Unternehmen 1981 bekannt machte. Sein außergewöhnliches Design sowie seine beeindruckende Leistung hoben den Getrieberegner damals an die Spitze, und fortlaufende Verbesserungen und Erweiterungen sorgten dafür, dass er unter den Getrieberegnern weltweit die Nummer eins blieb. Mit seiner gleichmäßigen Wasserverteilung durch präzise gefertigte Düsen sind Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Flexibilität und Wert dieses Regners unübertroffen. Es ist kein Wunder, dass die zahllosen eingebauten Funktionen des PGP und Hunters jahrelange Erfahrung in der Getriebetechnologie dazu führen, dass er Jahr für Jahr die bevorzugte Wahl der Fachleute bleibt.

- Modell: 10 cm
- Sektoreinstellung: 40 bis 360 Grad
- Werkseitig montierte Gummischutzabdeckung
- Sektoreinstellung durch das Oberteil
- Schneller Sektorsperrmechanismus
- Wassergeschmiertes Getriebe
- Verfügbare Düsen: insgesamt 27
- Düsensets: Nr. 1 bis Nr. 12 rot, 1,5 bis 8,0 blau, Nr. 4 LA bis Nr. 10 LA grau
- Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre

Vergleichstabelle Getrieberegner 1/2" und 3/4"

	PGJ	SRM	PGP-ADJ	PGP Ultra®	I-20
MERKMALE					
Regneranschluss	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"

Wurfweite	4,3 - 11,6 m	4,0 - 9,4 m	6,4 - 15,8 m	4,9 - 14,0 m	4,9 - 14,0 m
Durchfluss	0,13 - 1,23 m³/Std 2,2 - 20,5 l/min	0,08 - 0,82 m³/Std 1,4 - 13,7 l/min	0,10 - 3,22 m³/Std 1,7 - 53,7 l/min	0,07 - 3,23 m³/Std 1,2 - 53,8 l/min	0,07 - 3,23 m³/Std 1,2 - 53,8 l/min
Empfohlener Druckbereich	1,7 - 3,8 Bar 170 - 380 kPa	1,7 - 3,8 Bar 170 - 380 kPa	1,7 - 4,5 Bar 170 - 450 kPa	1,7 - 4,5 Bar 170 - 450 kPa	1,7 - 4,5 Bar 170 - 450 kPa
Betriebsdruckbereich	1,4 - 6,9 Bar 140 - 690 kPa	1,4 - 6,9 Bar 140 - 690 kPa	1,4 - 7 Bar 140 - 700 kPa	1,4 - 7 Bar 140 - 700 kPa	1,4 - 7 Bar 140 - 700 kPa
Niederschlagsraten (mm/Std)	15	11	10	10	10
Düsenaustrittswinkel	14º	18º	Standard = 25º, Flachwinkel = 13º	Standard = 25º , Flachwinkel = 13º	Standard = 25º , Flachwinkel = 13º
Auslaufsperrventil	N/A	N/A	N/A	Werkseitige Optionen	Vorinstalliert
Spezialdüsen	Werkseitige Optionen	N/A	N/A	Werkseitige Optionen	Vorinstalliert
Auslaufsperrventil Höhe	2,1 m	2,1 m	1,2 m	3 m	3 m
Düsenoptionen	8	6	27	22	22
Gewährleistungszeitraum	2	1	2	3	5
ERWEITERTE FUNKTIONEN					
Flachwinkeldüsen			✓	✓	✓
Automatischer Sektorrücklauf				✓	✓
Vandalismusgeschützter Entkopplungsmechanismus				✓	✓
Teil- und Vollkreis in einem Modell				✓	✓
Kopf- und Schlitzfeststellschraube	✓			✓	✓
Verfügbare Kurzradiusdüsen				✓	✓
Auslaufsperrventil werkseitig installiert	Optional			Optional	3 m
FloStop Steuerung					✓
Aufsteiger aus Edelstahl verfügbar					✓
EINSATZBEREICH					
Hausgärten	✓	✓	✓	✓	✓
Niederdrucksysteme	✓	✓	✓	✓	
Standrohrregner	✓			✓	✓
Bodendecker und/oder	✓			✓	✓

Sträucher	✓	✓	✓
Brauchwassersysteme	✓	✓	✓
Gewerbliche Grünflächen		✓	✓
Sportplätze			✓
Vandalismusgefährdete Standorte		✓	✓

Source URL (retrieved on *07/07/2015 - 09:36*): http://www.hunterindustries.com/de/product/getrieberegner/pgp-adj?solrsort=sort_label%2520asc

Links:
[1] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/pgp-adj-nozzles_Blue_sm.png
[2] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/pgp-red-nozzles.png
[3] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/pgp-gray-nozzles-path.png
[4] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/cut_sheet_PGP-ADJ_INT-915_de.pdf
[5] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/cut_sheet_pgp-adj_lit-600_dom.pdf
[6] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/cut_sheet_pgp-adj_int-910_em.pdf
[7] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/cut_sheet_PGP-ADJ_INT-911_es.pdf
[8] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/cut_sheet_PGP-ADJ_INT-913_it.pdf
[9] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/cut_sheet_PGP-ADJ_INT-912_fr.pdf
[10] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/cut_sheet_PGP-ADJ_INT-914_pt.pdf
[11] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/cut_sheet_PGP-ADJ_INT-933_tr.pdf
[12] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/cut_sheet_PGP-ADJ_INT-932_ru.pdf
[13] http://www.hunterindustries.com/de/global
[14] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PGP_gr.pdf
[15] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PGP_dom.pdf
[16] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PGP_em.pdf
[17] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PGP_sp.pdf
[18] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PGP_it.pdf
[19] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PGP_fr.pdf
[20] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PGP_pg.pdf
[21] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/br_pgp_tk.pdf
[22] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/br_pgp_ru.pdf