## PGV JAR-TOP

# PGV JAR-TOP

Jar-Top macht dieses Ventil zur optimalen Wahl, wenn Wartungsfreundlichkeit eine Rolle spielt

Übersicht

**Übersicht** | **Modelle** | **Betriebsdaten** | **Literatur**

Das PGV Jar-Top ist die optimale Wahl für ein Maximum an Bedienkomfort, Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit im Hausgartenbereich, denn Sie benötigen keinerlei Werkzeuge für seine Wartung. Trotz solch einfacher Wartung und Bedienung erfüllen Qualität und Leistung des PGV Jar-Top alle Anforderungen privater Grünflächen. Für spezielle Installationen kann aus einer großen Palette an Konfigurationen gewählt werden, die sich von Region zu Region unterscheiden. Alle Modelle sind aus robustem hochwertigen, rostfreiem und UV-beständigem PVC hergestellt, verfügen über einen glasfaserverstärkten Ventildeckelring mit Schraubverschluss und eine widerstandsfähige lecksichere Doppelmembranabdichtung, die Betriebsausfällen unter harten Bedingungen vorbeugt.

Ausstattung

## Ausstattung

- Anwendung: Hausgärten
- Größe: 1" BSP
- Externe und interne manuelle Entlüftung für schnelle und einfache Aktivierung „am Ventil“
- Zugang ohne Werkzeuge durch Ventildeckelring mit Schraubverschluss aus beständigem, glasfaserverstärktem Nylon
- Aufbau mit Doppelmembranabdichtung für hervorragende Lecksicherheit
- Verwendbarkeit von batteriebetriebenen Hunter Steuergeräten bei Ausrüstung mit DC-Impulsspulen
- Niederflussfähig und auch für den Einsatz mit Hunter Produkten für die Microbewässerung geeignet
- Gekapselte 24 VAC Magnetspule mit unverlierbarem Stößel für mühelosen Service
- Nenntemperatur: 66 °C
- Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre

## Advanced Features

## Durchflussregulierung [1]

Durch Feinabstimmung von Durchfluss und Druck für die einzelnen Zonen können Sie die Effizienz optimieren und die Lebensdauer eines Systems verlängern.

## Kompatibel mit Accu-Sync™ [2]

Der neue Accu-Sync Druckregulator von Hunter verhindert die Entstehung von Überdruckbedingungen in Regnersystemen und ermöglicht erhebliche Wassereinsparungen.

## Stellgriff für Brauchwasserkennung [3]

Optionale violette Kennzeichen und Stellgriffe sind eine klare, schnelle und einfache Methode, um auf die Verwendung nicht trinkbaren Wassers hinzuweisen.

**Ventilzubehör**

PGV-101, PGV-100JT, PGV101JT

- Griff für Brauchwasserkennung P/N: 269205

PGV-151, PGV-201

- Griff für Brauchwasserkennung P/N: 607105

ICV101, ICV151, ICV201

- Griff für Brauchwasserkennung P/N: 561205

ICV301

- Griff für Brauchwasserkennung P/N: 515005

- RESSOURCENVERZEICHNIS
  - Literatur
  - Fallstudien
- Hilfe und FAQ's
  - Internationaler Versand
  - Datenschutzrichtlinie
  - Kontakt
- UNTERNEHMEN
  - KARRIEREMÖGLICHKEITEN

---

**Source URL (retrieved on *09/10/2015 - 13:59*):** http://www.hunterindustries.com/de/product/ventile/pgv-jar-top?source=lang&from=en&to=de

**Links:**
[1] http://www.hunterindustries.com/de/node/22311
[2] http://www.hunterindustries.com/de/node/22221
[3] http://www.hunterindustries.com/de/node/22566
[4] http://www.hunterindustries.com/de/node/32876
[5] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/productimagepack_valve_PGV-Jar_Top.zip
[6] http://www.hunterindustries.com/de/global