Published on *Hunter Industries* (http://www.hunterindustries.com)

I-40

I-40

Para instalaciones deportivas y parques, el I-40 da resultados profesionales

Vista general

Vista general | **Modelos** | **Especif.** | **Folletos** | **Photos**

I-40 es un resistente aspersor para uso en aréas públicas que suministra agua con precisión y eficiencia a distancias de hasta 23,2 m. Provisto de varias opciones de toberas de tres puertos, un mecanismo no desmontable y una gruesa cubierta de goma para evitar daños; no es sorprendente que esta turbina se encuentre en más estadios que cualquier otra en el mundo. Con la fortaleza del acero inoxidable, el I-40 ha sido diseñado para durar en las instalaciones deportivas, parques públicos y entornos comerciales más rigurosos. Si eficiencia, riego eficaz y resultados atractivos son el objetivo, el I-40 es la mejor solución de riego profesional.

Opciones

Opciones

- Modelos con vástago inoxidable: de 10 a 15 cm
- Configuración del sector: de 50 a 360 grados
- Cubierta de goma instalada de fábrica
- Tipos de tobera: 12
- Tipos de tobera I-40: de #8 to #25
- Tipos de tobera I-40-ON: de #15 a #28
- Ajuste del sector por la parte superior
- Mecanismo verificación rápida sector
- Engranaje lubricado por agua
- Período de garantía: 5 años

Advanced Features

Modelo de toberas opuestas 360˚ [1]

Muchos clientes prefieren el atractivo estético y el rendimiento de las toberas opuestas. Con toberas primaria y secundaria en los lados opuestos de la torreta, el arco sale en direcciones opuestas y proporciona una cobertura muy eficaz en cualquier rango de dispersión.

Retorno automático del sector [2]



Esta función permite volver al arco original independientemente de dónde haya girado la torreta. Asegura la protección contra el vandalismo en cualquier entorno.

Accionamiento no desmontable [3]

El mecanismo no desmontable a prueba de vandalismo, con patente en trámite, permite que la torreta gire sin causar ningún daño.

Toberas con codificación por colores [4]

Toberas fáciles de diferenciar sobre el terreno permitiendo una identificación rápida y una instalación simple.

Círculo completo o sectorial [5]

360, en una dirección, patentado para un círculo total o parcial en un mismo modelo, de 50 a 360 grados

Identificación de agua reciclada [6]

Las tapas violeta indican que se utiliza agua no potable.

Vástago de acero inoxidable [7]

En suelos en malas condiciones, climas impredecibles o con un tráfico peatonal elevado, el acero inoxidable es la mejor elección

Válvula antidrenaje [8]

Puesto que el aire en las tuberías del sistema puede causar daños a largo plazo a las turbinas y tuberías, la válvula

antidrenaje no permite el drenaje de las tuberías cuando el sistema está cerrado. Con lo que se ahorra agua, se reducen los problemas y aumenta la vida del sistema.

' + 'ipt>'); //-->

- Indice de documentos
  - Catálogo de productos
  - Videoteca
  - Biblioteca
  - Casos Practicos
- Soporte
  - Contacte con nosotros
  - Envíos internacionales
  - Política de privacidad
- La empresa
  - Internacional

Source URL (retrieved on *01/12/2015 - 12:51*): http://www.hunterindustries.com/es/product/aspersores/i-40?source=lang&from=en&to=es

Links:
[1] http://www.hunterindustries.com/es/node/9486
[2] http://www.hunterindustries.com/es/node/9186
[3] http://www.hunterindustries.com/es/node/9471
[4] http://www.hunterindustries.com/es/node/9346
[5] http://www.hunterindustries.com/es/node/9491
[6] http://www.hunterindustries.com/es/node/9636
[7] http://www.hunterindustries.com/es/node/9571
[8] http://www.hunterindustries.com/es/node/9376
[9] http://www.hunterindustries.com/es/node/4156
[10] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/i40_nozzlerack_em.png
[11] http://www.hunterindustries.com/es/node/4161
[12] http://www.hunterindustries.com/es/node/4166
[13] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/I40_ON_group_DSC_0619_db_350.jpg
[14] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_I40_sp.pdf
[15] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_I40_dom.pdf
[16] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/cbr_i40_em.pdf
[17] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_I40_it.pdf
[18] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_I40_fr.pdf
[19] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_I40_pt.pdf
[20] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_I40_gr.pdf
[21] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_I40_TK.pdf
[22] http://www.hunterindustries.com/es/global
[23] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ws_i-40on.doc