Published on *Hunter Industries* (http://www.hunterindustries.com)

Pro-C

Pro-C

Un programador profesional con opciones para gestionar el agua
Desde 2001, el Pro-C ha sido el programador favorito de los instaladores de riego. Demostrando ser el programador más fiable y robusto del sector, con la flexibilidad suficiente, debido a su diseño modular, para aumentar el número de estaciones, y cuando no ha sido preciso, los modelos PCC de 6 y 12 estaciones fijas son los más asequibles dentro de los programadores residenciales de gama alta.

Ahora, el Pro-C permite acoplar,fácilmente, el sensor Solar Sync ® sin necesidad de cableado adicional. La nueva posición del selector del Pro-C para Solar Sync hace que sea fácil de actualizar y programar para conseguir un riego eficiente. Solar Sync es un sensor que calcula la evapotranspiración (ET) y ajusta diariamente los tiempos de riego basandose en las condiciones climáticas locales , lo que faciliya el ahorro de agua.

Opciones | **Modelos** | **Especif.** | **Folletos** | **Apoyo**

- Numéro de estaciones
- Pro-C: de 4 a 16 estaciones
- PCC: 6 y 12 estaciones solamente
- Tipo
- Pro-C: Módulos expandibles
- PCC: Fijo
- Armarios: Plástico Interior y Exterior
- Programas independientes: 3
- Progrmas de iluminación independientes: 3
- Horas de inicio por programa: 4
- Tiempos máximo de riego por estaciones: 6 horas
- Posición del selector para Solar Sync : disponible, con función de programación para mayor eficiencia de la instalación
- Función de retraso de Solar Sync: permite posponer los ajustes hasta un máximo de 99 días
- Opción de ciclo y remojo integrada : reduce la escorrentía
- Programas de iluminación incorporados: permite la posibilidad de agregar el control de la iluminación del jardín
- Retraso programable: evita el riego durante un período determinado
- Memoria no volátil: mantiene programas de forma indefinida
- Bypass del sensor de lluvia: permite al programador ignorar los sensores.
- Posición de arranque y avance manual: permite al usuario iniciar o probar cualquier estación

- Período de garantía: 2 años

Easy Retrieve [1]

Protección automática frente a cortocircuitos [2]

Quick Check [3]

Ajuste estacional: Actualización global o automática con Solar Sync [4]

Retraso entre estaciones [5]

Programabilidad del sensor [6]

Días sin riego [7]

Source URL (retrieved on *23/09/2014 - 22:56*): http://www.hunterindustries.com/es/product/programadores/pro-c?solrsort=sort_label%2520asc

Links:
[1] http://www.hunterindustries.com/es/node/9386
[2] http://www.hunterindustries.com/es/node/9206
[3] http://www.hunterindustries.com/es/node/9511
[4] http://www.hunterindustries.com/es/node/9641
[5] http://www.hunterindustries.com/es/node/9356
[6] http://www.hunterindustries.com/es/node/9536
[7] http://www.hunterindustries.com/es/node/9646
[8] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PROC_sp.pdf
[9] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PROC_dom.pdf
[10] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PROC_em.pdf
[11] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PROC_it.pdf
[12] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PROC_fr.pdf
[13] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PROC_pt.pdf
[14] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_ProC_TK.pdf
[15] http://www.hunterindustries.com/es/global
[16] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/OM_ProC_SP.pdf
[17] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/om_proc_dom.pdf
[18] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/OM_ProC_EM.pdf
[19] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/OM_ProC_IT.pdf
[20] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/OM_Proc_FR.pdf
[21] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/OM_ProC_PT.pdf
[22] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/OM_ProC_GR.pdf
[23] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/om_proc_tr.pdf
[24] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/om_proc_ru_0.pdf
[25] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/om_proc_ja.pdf
[26] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/om_proc_ar_0.pdf
[27] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/dc_proc_sp.pdf
[28] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/dc_proc_dom.pdf
[29] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/dc_proc_em.pdf
[30] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/dc_proc_it.pdf
[31] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/dc_proc_fr.pdf
[32] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/dc_proc_pt.pdf
[33] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/dc_proc_gr.pdf
[34] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/lit-335_g_dc_proc_pcc_tr_web.pdf
[35] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/lit-335_g_dc_proc_pcc_ru_web.pdf
[36] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/lit-335_g_dc_proc_pcc_ja_web.pdf
[37] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/om_pcc_es_0.pdf

[38] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/om_pcc_en.pdf
[39] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/om_pcc_metric.pdf
[40] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/om_pcc_it_0.pdf
[41] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/om_pcc_fr_0.pdf
[42] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/om_pcc_br_0.pdf
[43] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/om_pcc_de.pdf
[44] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/om_pcc_tr_0.pdf
[45] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/om_pcc_ru_0.pdf
[46] http://www.hunterindustries.com/es/printpdf/product/programadores/pro-c?solrsort=sort_label%20asc#node_product_full_group_support_tab
[47] http://www.hunterindustries.com/es/printpdf/product/programadores/pro-c?solrsort=is_rating%20asc#node_product_full_group_support_tab
[48] http://www.hunterindustries.com/es/support/que-debo-revisar-si-la-pantalla-de-mi-programador-esta-en-blanco
[49] http://www.hunterindustries.com/es/support/por-que-mi-sistema-de-riego-termina-el-ciclo-y-comienza-nuevamente
[50] http://www.hunterindustries.com/es/support/como-vuelvo-configurar-el-programador-hunter
[51] http://www.hunterindustries.com/es/support/por-que-el-programador-no-inicia-el-ciclo-de-riego