Published on *Hunter Industries* (http://www.hunterindustries.com)



## PGV

# PGV

Válvulas de categoría profesional preparadas para instalaciones de cualquier tamaño

Vista general

**Vista general** | **Modelos** | **Especif.** | **Folletos** | **Photos**

Esta excelente y resistente válvula ofrece las mejores prestaciones de las electroválvulas Hunter. Creada con suficiente robustez para resistir los rigores de la mayoría de instalaciones residenciales y pequeñas areas comerciales, la PGV está disponible en un amplio abanico de configuraciones. Para uso en jardines pequeños,conexión 1" BSP está disponible en cuatro configuraciones : Diseño de ángulo, en línea, macho - macho y macho- espiga. A su vez, cada modelo está disponible en la versión con control de caudal y sin control de caudal. Para aplicaciones en jardines más grandes hay conexiones disponibles de 1.5" y 2" BSP,  la PGV viene en modelos en línea/ángulo con control de caudal. Todos los modelos cuentan con una construcción duradera de gran calidad y de un sólido diafragma con soporte para evitar deformaciones.

Opciones

## Opciones

- Aplicación (PGV-100): Residencial
- Aplicación (PGV-101, 151, 201): Residencial/pequeñas areas comerciales
- Conexión rosca: 1" (25 mm), 1½" (40 mm) y 2" (50 mm)
- La purga manual interna y externa permite una activación rápida y sencilla a "nivel de la válvula"
- Diseño durable con tornillos para una máxima resistencia
- Diseño de junta de diafragma con doble reborde para un rendimiento superior sin pérdidas
- Los solenoides tipo "latch" CC admiten los programadores Hunter con pilas
- Los tornillos cautivos de la tapa permiten un mantenimiento de la válvula sin problemas
- La posibilidad de caudal bajo permite utilizar los productos de microrriego de Hunter
- Solenoide encapsulado de 24 V CA con émbolo cautivo para un mantenimiento sin problemas
- Temperatura máxima: 66 °C
- Período de garantía: 2 años

## Advanced Features

## Regulador de caudal [1]

Maximizan la eficiencia y alargan la vida de un sistema ajustando el caudal y la presión para cada zona.

## Compatible con Accu-Sync™ [2]

Evite la sobrepresión del aspersor y ahorre agua de manera significativa con el nuevo regulador de presión Accu-Sync de Hunter.

## Identificación de agua reciclada [3]

Las etiquetas y las manetas violeta son una opción para identificar de forma simple, rápida y clara el uso de agua no potable.

' + 'ipt>'); //-->

- Indice de documentos
  - Catálogo de productos
  - Videoteca
  - Biblioteca

- Casos Practicos
- Soporte
  - Contacte con nosotros
  - Envíos internacionales
  - Política de privacidad
- La empresa
  - Internacional

---

**Source URL (retrieved on *27/11/2015 - 02:48*):** http://www.hunterindustries.com/es/product/valvulas/pgv?source=lang&from=en&to=es

**Links:**
[1] http://www.hunterindustries.com/es/node/9401
[2] http://www.hunterindustries.com/es/node/9176
[3] http://www.hunterindustries.com/es/node/9526
[4] http://www.hunterindustries.com/es/node/32746
[5] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PGV_sp.pdf
[6] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PGV_dom.pdf
[7] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PGV_em.pdf
[8] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PGV_IT.pdf
[9] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PGV_fr.pdf
[10] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/br_pgv_pt.pdf
[11] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PGV_gr.pdf
[12] http://www.hunterindustries.com/es/global
[13] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/PGV_INT-973_CA_RevA_ProductInstructionGuide_Web.pdf