PGP-ADJ

PGP-ADJ

Le meilleur depuis 1981 !

Caractéristiques | **Modèles** | **Spécif.** | **Ressources**

Le PGP® est le produit phare de la marque Hunter, celui qui a fait connaître la société en 1981. Sa conception exceptionnelle et ses performances impressionnantes étaient à l'époque révolutionnaires et les améliorations continues apportées au modèle lui ont permis de rester depuis numéro un des ventes mondiales d'arroseurs. Capable de délivrer un arrosage régulier et homogène, grâce à ses buses haute précision, le PGP® est inégalé en termes de fiabilité, de durabilité, de polyvalence et de valeur ajoutée. Avec ses nombreuses fonctionnalités intégrées et les années d'expérience de Hunter concernant la turbine, il n'est pas étonnant que l'arroseur PGP® reste le choix préféré des professionnels, année après année.

- Modèle : 10 cm
- Réglage du secteur : 40 à 360°
- Couvercle en caoutchouc monté en usine
- Réglage du secteur par le dessus
- Mécanisme de contrôle rapide du secteur
- Entraînement par engrenages lubrifié à l'eau
- Buses disponibles : 27 au total
- Jeux de buses : n° 1 à 12 (rouges), 1,5 à 8,0 (bleues), n° 4 DL à 10 DL (grises)
- Période de garantie : 2 ans

TABLEAU COMPARATIF DES ARROSEURS (1/2" et 3/4")

	PGJ [33]	SRM [34]	PGP-ADJ [35]	PGP Ultra® [36]	I-20 [37]
CARACTÉRISTIQUES					
Entrée	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"

Portée	4.3 - 11.6 m	4.0 - 9.4 m	6.4 - 15.8 m	4.9 - 14.0 m	4.9 - 14.0 m
Taux de Débit	0.13 - 1.23 m3/hr 2.2 - 20.5 l/min	0.08 - 0.82 m3/hr 1.4 - 13.7 l/min	0.10 - 3.22 m3/hr 1.7 - 53.7 l/min	0.07 - 3.23 m3/hr 1.2 - 53.8 l/min	0.07 - 3.23 m3/hr 1.2 - 53.8 l/min
Plage de Pression Recommandée	1.7 - 3.8 bar 170 - 380 kPa	1.7 - 3.8 bar 170 - 380 kPa	1.7 - 4.5 bar 170 - 450 kPa	1.7 - 4.5 bar 170 - 450 kPa	1.7 - 4.5 bar 170 - 450 kPa
Plage de Pression de Fonctionnement	1.4 - 6.9 bar 140 - 690 kPa	1.4 - 6.9 bar 140 - 690 kPa	1.4 - 7 bar 140 - 700 kPa	1.4 - 7 bar 140 - 700 kPa	1.4 - 7 bar 140 - 700 kPa
Pluviométrie (mm/hr)	15	11	10	10	10
Angle de la Buse	14º	18º	STD = 25º, Angle Bas = 13º	STD = 25º, Angle Bas = 13º	STD = 25º, Angle Bas = 13º
Clapets anti-vidange	N/A	N/A	N/A	Option Usine	Pre-Installé
Buses spéciales	Option Usine	N/A	N/A	Option Usine	Pre-Installé
Hauteur de retenue	2.1 m	2.1 m	1.2 m	3 m	3 m
Options buse	8	6	27	22	22
Garantie	2	1	2	3	5
CARACTERISTIQUES DETAILLEES					
Choix de Buses à Angle Bas			✔	✔	✔
Rétablissement Automatique du Secteur				✔	✔
Entraînement Non Démontable				✔	✔
Secteur de Cercle et Plein en un Seul Modèle				✔	✔
Vis Standard et Fendue	✔			✔	✔
Buses à Courte Portée Disponibles				✔	✔
Clapet anti-vidange installé en usine	En Option			En Option	3 m
Contrôle FloStop					✔
Piston en inox disponible					✔
Applications					
Résidentiel	✔	✔	✔	✔	✔
Zones Basse Pression	✔	✔	✔	✔	
Série non escamotable	✔			✔	✔
Rampant/Arbustes	✔			✔	✔
Eau Usée	✔			✔	✔
Municipal				✔	✔
Terrains de Sport					✔
Zones à Vandalisme Elev é				✔	✔

Source URL (retrieved on *01/09/2015 - 01:23*): http://www.hunterindustries.com/fr/product/arroseurs/pgp-adj?solrsort=sort_label%2520asc

Links:
[1] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/pgp-adj-nozzles_Blue_sm.png
[2] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/pgp-red-nozzles.png
[3] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/pgp-gray-nozzles-path.png
[4] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PGP_fr.pdf
[5] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PGP_dom.pdf
[6] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PGP_em.pdf
[7] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PGP_sp.pdf
[8] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PGP_it.pdf
[9] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PGP_pg.pdf
[10] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PGP_gr.pdf
[11] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/br_pgp_tk.pdf
[12] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/br_pgp_ru.pdf
[13] http://www.hunterindustries.com/fr/global
[14] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/PIG_PGP_FR.PDF
[15] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/PIG_PGP_dom.pdf
[16] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/PIG_PGP_SP.pdf
[17] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/PIG_PGP_IT.PDF
[18] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/IC_PGP_fr.pdf
[19] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/IC_PGP_dom.pdf
[20] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/IC_PGP_em.PDF
[21] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/IC_PGP_sp.pdf
[22] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/IC_PGP_IT.pdf
[23] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/IC_PGP_pt.pdf
[24] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/cut_sheet_PGP-ADJ_INT-912_fr.pdf
[25] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/cut_sheet_pgp-adj_lit-600_dom.pdf
[26] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/cut_sheet_pgp-adj_int-910_em.pdf
[27] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/cut_sheet_PGP-ADJ_INT-911_es.pdf
[28] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/cut_sheet_PGP-ADJ_INT-913_it.pdf
[29] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/cut_sheet_PGP-ADJ_INT-914_pt.pdf
[30] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/cut_sheet_PGP-ADJ_INT-915_de.pdf
[31] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/cut_sheet_PGP-ADJ_INT-933_tr.pdf
[32] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/cut_sheet_PGP-ADJ_INT-932_ru.pdf
[33] http://www.hunterindustries.com/product/arroseurs/pgj
[34] http://www.hunterindustries.com/product/arroseurs/srm
[35] http://www.hunterindustries.com/product/arroseurs/pgp-adj
[36] http://www.hunterindustries.com/product/arroseurs/pgp-ultra
[37] http://www.hunterindustries.com/product/arroseurs/i-20