Published on *Hunter Industries* (http://www.hunterindustries.com)

PGP Ultra

PGP Ultra

Cette nouvelle version du légendaire PGP regorge de nouvelles fonctionnalités

Caractéristiques | **Modèles** | **Spécif.** | **Ressources**

Le modèle PGP Ultra est basé sur le légendaire arroseur PGP, best-seller de la marque, et place la barre encore plus haut avec de nouvelles fonctions développées sur plus de trente ans de recherche, de retours clients et de tests en laboratoire. Le système d'arrosage d'entraînement indémontable et la fonction de rétablissement automatique du secteur comptent parmi les améliorations les plus notables du PGP Ultra. Ces deux fonctionnalités permettent à la tourelle de pivoter sans dommages et de revenir à son secteur initial, quelle que soit son orientation. Autres fonctions sophistiquées : 22 options de buse avec plusieurs choix de portée, tête fendue et vis de réglage. La diversité des modèles PGP Ultra offre aux installateurs de systèmes une variété d'options afin d'arroser efficacement, quelque soit l'espace vert à irriguer.

Le PGP-Ultra permet un arrosage résidentiel, comme un arrosage commercial afin de couvrir de grandes ou moins grandes surfaces.

- Modèles : fixe, 10 cm, 30 cm
- Réglage du secteur : 50 à 360°
- Couvercle en caoutchouc monté en usine
- Réglage du secteur par le dessus
- Mécanisme de contrôle rapide du secteur
- Entraînement par engrenages lubrifié à l'eau
- Buses disponibles : 22
- Jeux de buses: 1,5 à 8,0 bleues, 2,0 à 4,0 DL grises, 0,50 à 3,0 noires, 6,0 à 13,0 vertes, MPR-20, MPR-30, MPR-35
- Période de garantie : 3 ans

Rétablissement automatique du secteur D'arrosage [1]

Mécanisme robuste [2]

Secteur de cercle et plein en un seul modèle [3]

Vis de réglage traditionnelle et fendue [4]

IDENTIFICATION D'EAU USÉE [5]

Clapet anti-vidange (jusqu'à 3 mètres dénivelé) [6]

TABLEAU COMPARATIF DES ARROSEURS (1/2" et 3/4")

	PGJ [23]	SRM [24]	PGP-ADJ [25]	PGP Ultra® [26]	I-20 [27]
CARACTÉRISTIQUES					
Entrée	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"
Portée	4.3 - 11.6 m	4.0 - 9.4 m	6.4 - 15.8 m	4.9 - 14.0 m	4.9 - 14.0 m
Taux de Débit	0.13 - 1.23 m3/hr 2.2 - 20.5 l/min	0.08 - 0.82 m3/hr 1.4 - 13.7 l/min	0.10 - 3.22 m3/hr 1.7 - 53.7 l/min	0.07 - 3.23 m3/hr 1.2 - 53.8 l/min	0.07 - 3.23 m3/hr 1.2 - 53.8 l/min
Plage de Pression Recommandée	1.7 - 3.8 bar 170 - 380 kPa	1.7 - 3.8 bar 170 - 380 kPa	1.7 - 4.5 bar 170 - 450 kPa	1.7 - 4.5 bar 170 - 450 kPa	1.7 - 4.5 bar 170 - 450 kPa
Plage de Pression de Fonctionnement	1.4 - 6.9 bar 140 - 690 kPa	1.4 - 6.9 bar 140 - 690 kPa	1.4 - 7 bar 140 - 700 kPa	1.4 - 7 bar 140 - 700 kPa	1.4 - 7 bar 140 - 700 kPa
Pluviométrie (mm/hr)	15	11	10	10	10
Angle de la Buse	14º	18º	STD = 25º, Angle Bas = 13º	STD = 25º, Angle Bas = 13º	STD = 25º, Angle Bas = 13º
Clapets anti-vidange	N/A	N/A	N/A	Option Usine	Pre-Installé
Buses spéciales	Option Usine	N/A	N/A	Option Usine	Pre-Installé
Hauteur de retenue	2.1 m	2.1 m	1.2 m	3 m	3 m
Options buse	8	6	27	22	22
Garantie	2	1	2	3	5
CARACTERISTIQUES DETAILLEES					
Choix de Buses à Angle Bas			✓	✓	✓
Rétablissement Automatique du Secteur				✓	✓
Entraînement Non Démontable				✓	✓
Secteur de Cercle et Plein en un Seul Modèle				✓	✓

Vis Standard et Fendue	✓			✓	✓
Buses à Courte Portée Disponibles				✓	✓
Clapet anti-vidange installé en usine	En Option			En Option	3 m
Contrôle FloStop					✓
Piston en inox disponible					✓
Applications					
Résidentiel	✓	✓	✓	✓	✓
Zones Basse Pression	✓	✓	✓	✓	
Série non escamotable	✓			✓	✓
Rampant/Arbustes	✓			✓	✓
Eau Usée	✓			✓	✓
Municipal				✓	✓
Terrains de Sport					✓
Zones à Vandalisme Elev é				✓	✓

Source URL (retrieved on *06/05/2015 - 07:11*): http://www.hunterindustries.com/fr/product/arroseurs/pgp-ultra?source=lang&from=en&to=fr&solrsort=is_rating%2520asc

Links:
[1] http://www.hunterindustries.com/fr/node/11701
[2] http://www.hunterindustries.com/fr/node/12541
[3] http://www.hunterindustries.com/fr/node/12561
[4] http://www.hunterindustries.com/fr/node/12386
[5] http://www.hunterindustries.com/fr/node/12956
[6] http://www.hunterindustries.com/fr/node/12006
[7] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/i20_nozzlerack_blue.png
[8] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/i20_highflow_greennozzles.png
[9] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/pgp-gray-nozzles-path.png
[10] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/nozzles_mpr-25.png
[11] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/nozzles_mpr-30.png
[12] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/nozzles_mpr-35.png
[13] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PGPUltra_fr.pdf
[14] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/br_pgpultra_dom_0.pdf
[15] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PGPUltra_em.pdf
[16] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PGPUltra_sp.pdf
[17] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PGPUltra_it.pdf
[18] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PGPUltra_pt.pdf
[19] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PGPULTRA_GR.pdf
[20] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PGPUltra_TK.pdf
[21] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/br_pgpultra_ru.pdf
[22] http://www.hunterindustries.com/fr/global
[23] http://www.hunterindustries.com/product/arroseurs/pgj
[24] http://www.hunterindustries.com/product/arroseurs/srm
[25] http://www.hunterindustries.com/product/arroseurs/pgp-adj
[26] http://www.hunterindustries.com/product/arroseurs/pgp-ultra
[27] http://www.hunterindustries.com/product/arroseurs/i-20