Published on *Hunter Industries* (http://www.hunterindustries.com)

Roam

Roam

Il telecomando Roam permette di azionare programmatori distanti fino a 300 m

Caratteristiche | **Modelli** | **Documenti**

La possibilità di controllare a distanza un programmatore significa che non si è obbligati ad andare e tornare da un pozzetto per arrestare ed avviare i cicli di irrigazione manuale. Significa anche che lo spegnimento e svuotamento invernale degli impianti possono essere eseguiti rapidamente e facilmente da un solo operatore anziché due. Soluzione di media-portata per applicazioni commerciali e residenziali, Roam è in grado di operare fino a una distanza di 300 m dal programmatore. È compatibile con tutti i programmatori Hunter attualmente in produzione e con i modelli fuori produzione dotati di una connessione SmartPort. Roam offre funzionalità che altri telecomandi non hanno, almeno non a prezzi ragionevoli. Con un ampio display LCD e un semplice funzionamento a pulsanti questo telecomando è semplice da utilizzare e tanto piccolo da poter essere messo in tasca.

- Progettato per funzionare con i programmatori Hunter X-Core, Pro-C, PCC, I-Core e ACC e altri dotati di una connessione SmartPort®
- 128 indirizzi programmabili per l'utilizzo con più riceventi Roam con lo stesso trasmettitore
- Esecuzione di cicli di irrigazione manuali senza modificare il normale programma
- Numero massimo di stazioni supportate: 240
- Tempi di irrigazione programmabili: da 1 a 90 minuti
- Portata: Fino a 300 m (in linea d'aria)
- Alimentazione trasmettitore: 4 batterie AAA (incluse)
- Alimentazione ricevitore: 24 Vca, 10 mA (fornita dal programmatore)
- Frequenza di funzionamento del sistema: 433 MHz
- Conforme FCC
- Garanzia: 2 anni

Source URL (retrieved on *18/04/2015 - 00:38*): http://www.hunterindustries.com/it/product/telecomandi/roam?source=lang&from=en&to=it&solrsort=is_rating%2520asc

Links:
[1] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_ROAM_it.pdf
[2] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_ROAM_dom.pdf
[3] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/br_roam_em.pdf
[4] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_ROAM_sp.pdf
[5] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_ROAM_fr.pdf
[6] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_ROAM_pt.pdf
[7] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_ROAM_GR.pdf
[8] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_Roam_TK.pdf
[9] http://www.hunterindustries.com/it/global
[10] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/OM_ROAM_IT.pdf

[11] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/OM_ROAM_DOM.pdf
[12] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/OM_ROAM_EM.pdf
[13] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/OM_ROAM_SP.pdf
[14] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/OM_ROAM_FR.pdf
[15] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/OM_ROAM_PT.pdf
[16] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/OM_ROAM_GR.pdf
[17] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/om_roam_tr.pdf