Published on *Hunter Industries* (http://www.hunterindustries.com)

Pro-Spray PRS40

Pro-Spray PRS40

O PRS40 de tampa cinzenta oferece uma máxima eficiência com o MP Rotator para economia de água

Vista global

Vista global | **Modelos** | **Especif.** | **Recursos**

Os revolucionários MP Rotators da Hunter utilizam tecnologia multi-jatos para fornecer fluxos de água precisos com uma uniformidade superior. Quando utilizados em vez dos bocais de série de aspersores sprays, é comum proporcionar uma economia da utilização de água em até 30% ou mais. Esta tecnologia e a economia de água ganham vida com o PRS40. Esta ferramenta de irrigação eficiente combina o corpo do Pro-Spray robusto e substitui o bocal tradicional por um MP Rotator. Regulado a 2,8 bar-280 kPa, o Pro-Spray PRS40 garante a pressão de saída ideal para atingir a máxima eficiência. Recomenda-se para aplicações residenciais e comerciais e está disponível em um conjunto de configurações para se adequar às necessidades de qualquer local.

Características

Características

- Modelos: arbusto, 10, 15 e 30 cm de elevação
- Tampa identificadora cinza para facilitar a visualização no campo
- Inovador desenho direcional do tampão de descarga
- Série sem entrada lateral garantindo a instalação adequada com a válvula anti-dreno
- Válvula anti-dreno instalada com cota máxima de até 4,3 m
- Período de garantia: 5 anos
- Selo de vedação co-moldado
- Tampa do corpo não vazará sob condições de altas pressões
- Mola altamente resistente

Funções avançadas

Selo de Vedação Co-moldado [1]

O multifuncional selo de vedação ativado pela pressão regula o fluxo durante o início da operação,mantendo impurezas longe do selo e reduzindo riscos do emperramento das torres centrais dos corpos de sprays. Na posição superior, o selo veda completamente, permitindo um máximo número de emissores por setor de irrigação.

Tampa do corpo não vazará sob condições de altas pressões [2]

A linha Pro-Spray incorpora um corpo estriado altamente resistente e uma tampa durável desenvolvidos para resistir às condições mais adversas de locais de instalações, incluindo o rigor de tráfego constante e os abusos com maquinários pesados. Adicionalmente, um desenho com reforço de vários fios de rosca promove resistência superior na capacidade de fechamento e vedação do corpo ajudando o aspersor a suportar altos surtos de pressão e golpes de ariete.

Mola altamente resistente [3]

Mola forte de retração garantindo o retorno da torre central à posição original sob quaisquer condições

- Hunter Golf

Source URL (retrieved on *13/10/2015 - 16:37*): http://www.hunterindustries.com/pt/product/aspersores/pro-spray-prs40?source=lang&from=en&to=pt&solrsort=sort_label%20asc

Links:
[1] http://www.hunterindustries.com/pt/node/12061
[2] http://www.hunterindustries.com/pt/node/12056
[3] http://www.hunterindustries.com/pt/node/12146
[4] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PROSPRAY_pt.pdf
[5] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/brochure_ProSpray_LIT-288_dom.pdf
[6] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PROSPRAY_em.pdf
[7] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PROSPRAY_sp.pdf
[8] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PROSPRAY_it.pdf
[9] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PROSPRAY_fr.pdf
[10] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PROSPRAY_gr.pdf
[11] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_Pro-Spray-tk.pdf
[12] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/br_prospray_po.pdf
[13] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/br_prospray_ru.pdf
[14] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/br_prospray_cz.pdf
[15] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/br_prospray_du.pdf
[16] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/br_prospray_hu.pdf
[17] http://www.hunterindustries.com/pt/global
[18] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/WS_ProSprayPRS40.doc