

STK-5 / STK-6

فيظنتو ديربتل ةممصم يرلا تاجت نم ن ةديرف ةقاب
يعانصلال بشعلال تاذه يضايرلا بعالملا

ةيساسأل تازيملا

- تالزونلا تاراخي 6
- مقرر: يسايقلا لزونلا 20
- 26 مقرر لىل 16 مقرر نم: تالزونلا ىدم
- ةجرد 22.5: لزونلا راسم
- ةمشم ةلوزعم: ليغشلتل تاننسم
- (ST-1600B) عنصملا يف بكرم راعشب يطاظم ءاطغ
- أنمي و آراسي ةكرحتم تادادس: يرلا سوق طبض
- دادترا نود ةجرد 360 لىل ةجرد 40: يرلا سوق دادغ
- ةطاقسب لزون سار
- زفاقلا لىل ةيطاظم ةوشحب لخادتم زجاج
- ةينات 80 لىل 0: طبضلل ةلباق نارود ةعرس
- (راب 8 دنع ةجرد 180)
- تاونس 5 ةدمل تانوكملا عطق نامض
- مواقملا ذالوفلال و ساحنلا نم لامح: ليخادلا لكهلا
- ةيورك لامحمو أدصلل



ليغشلتل تافصاوم

- م 32.5 لىل 50.3: رطقلا فصن
- ةقيقدلا/رتل 1237 لىل 364: ةعاسلا/م 74.2 لىل 21.8: قفدتلا لدعم
- لاسابولي ك 800 لىل 400؛ راب 8.0 لىل 4.0: ليغشلتل طغض قاطن
- آبيرقت ةعاسلا/م 60: بسيرتلا لدعم

ST-1600 تالزونل ءادال تانايب

لزونل	طغصل		رطول افصن	وقدتل		س/م لم بيسرتل لدعم	
	راب	لاكسابوليك		م	دعاسل/رت م	ة قيقدل/رتل	■
16	4.0	400	32.5	21.8	364	41.4	47.8
	5.0	500	35.0	24.4	406	39.8	45.9
	6.0	600	37.0	26.8	446	39.1	45.1
	7.0	700	39.0	28.9	482	38.0	43.9
	8.0	800	41.0	31.2	520	37.1	42.9
18	4.0	400	34.0	24.3	405	42.0	48.6
	5.0	500	37.0	27.1	452	39.6	45.8
	6.0	600	39.0	29.8	496	39.1	45.2
	7.0	700	40.5	32.1	535	39.1	45.2
	8.0	800	43.0	34.8	580	37.6	43.5
20	4.0	400	35.0	32.7	545	53.4	61.7
	5.0	500	39.0	36.5	609	48.1	55.5
	6.0	600	43.0	40.1	668	43.4	50.1
	7.0	700	44.0	43.3	721	44.7	51.6
	8.0	800	45.0	46.4	773	45.8	52.9
22	4.0	400	36.0	38.9	649	60.1	69.4
	5.0	500	39.5	43.6	726	55.8	64.5
	6.0	600	44.0	47.7	795	49.3	56.9
	7.0	700	47.0	51.5	859	46.7	53.9
	8.0	800	48.0	55.2	920	47.9	55.3
24	4.0	400	37.0	45.9	765	67.1	77.4
	5.0	500	40.5	51.3	855	62.6	72.2
	6.0	600	45.0	56.2	937	55.5	64.1
	7.0	700	47.5	60.7	1012	53.8	62.2
	8.0	800	48.7	65.0	1084	54.9	63.3
26	4.0	400	38.4	53.0	883	71.8	82.9
	5.0	500	41.4	59.2	986	68.8	79.5
	6.0	600	46.0	64.6	1077	61.0	70.4
	7.0	700	48.7	69.7	1162	58.6	67.7
	8.0	800	50.3	74.2	1237	58.7	67.8

2. يلغ ةم قلال ةمسق متت، ةجرد 360 ةيوازب شاشرلل بيسرتل تالدعم باسحل. ةجرد 180 ةيوازب ليغشتلل بيسرتل تالدعم عيمج باسح مت: ةطحالم



ST-243642B

4-Piece Cover Set	61 x 91 x 7.6 cm
Exposed Rim	67 x 97 cm
Overall Height	107 cm
Base Pad	112 x 127 cm
	* Not for use with ST-1600BR Rotor

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/ar/irrigation-product/discontinued-models/stk-5-stk-6>
080524