

Buses de micro-arroseur à faible portée

Conçues pour les espaces étroits, ces buses de haute précision sont adaptées aux robustes systèmes de micro-asperseur équipés de tuyères escamotables Pro-Spray™.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Faible débit pour un arrosage contrôlé dans les espaces étroits
- Respectent les exigences de débit max. pour les micro-asperseurs : 114 l/h à 2,1 bars ; 210 kPa
- Solution en surface robuste pour les espaces réduits



CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Pression de fonctionnement recommandée : 2,1 bar ; 210 kPa
- À associer avec l'arroseur escamotable Pro-Spray PRS30 pour réguler la pression jusqu'à 2,1 bar ; 210 kPa
- Période de garantie : 2 ans





DONNÉES DE PERFORMANCE DES BUSES À COURTE PORTÉE



*** Buse marron clair**

Secteur	Pression		Modèle	Portée	DÉBIT		*Précip.
	bar	kPa			Lun	l/min	
90° 	1.0	100	2Q	0.6	0.34	20	57
	1.5	150		0.6	0.38	23	63
	2.0	200		0.6	0.42	25	69
	2.1	210		0.6	0.49	30	82
	2.5	250		0.6	0.53	32	88
180° 	1.0	100	2H	0.6	0.53	32	44
	1.5	150		0.6	0.57	34	47
	2.0	200		0.6	0.76	45	63
	2.1	210		0.6	0.76	45	63
	2.5	250		0.6	0.80	48	66

*** Buse vert clair**

Secteur	Pression		Modèle	Portée	DÉBIT		*Précip.
	bar	kPa			Lun	l/min	
90° 	1.0	100	4Q	1.2	0.68	41	28
	1.5	150		1.2	0.76	45	32
	2.0	200		1.2	0.76	45	32
	2.1	210		1.2	0.83	50	35
	2.5	250		1.2	0.91	55	38
180° 	1.0	100	4H	1.2	1.25	75	26
	1.5	150		1.2	1.29	77	27
	2.0	200		1.2	1.52	91	32
	2.1	210		1.2	1.52	91	32
	2.5	250		1.2	1.67	100	35

*** Buse bleu clair**

Secteur	Pression		Modèle	Portée	DÉBIT		*Précip.
	bar	kPa			Lun	l/min	
90° 	1.0	100	6Q	1.8	0.83	50	15
	1.5	150		1.8	0.91	55	17
	2.0	200		1.8	1.14	68	21
	2.1	210		1.8	1.14	68	21
	2.5	250		1.8	1.14	68	21
180° 	1.0	100	6H	1.8	1.52	91	14
	1.5	150		1.8	1.67	100	15
	2.0	200		1.8	1.90	114	18
	2.1	210		1.8	1.97	118	18
	2.5	250		1.8	2.05	123	19

Gras = Pression recommandée

*Taux de précipitation indiqué sans chevauchement

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/fr/irrigation-product/buses/buses-de-micro-arroseur-faible-portee>

