

Ugelli per micro irrigatori a corto raggio

Progettati per spazi ridotti, questi ugelli altamente precisi possono supportare un robusto sistema di micro irrigatori con i pop-up Pro-Spray™.

VANTAGGI PRINCIPALI

- Bassa portata per un'irrigazione accurata in spazi ristretti
- Soddisfa i requisiti dei micro irrigatori con una portata massima di 114 l/h a 2,1 bar; 210 kPa
- Soluzione robusta per la copertura di spazi stretti

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Pressione di funzionamento consigliata: 2,1 bar; 210 kPa
- Associare allo statico Pro-Spray PRS30 per la regolazione della pressione a 2,1 bar; 210 kPa
- Periodo di garanzia: 2 anni





DATI PRESTAZIONALI SUGLI UGELLI A CORTO RAGGIO



* Ugello marrone chiaro

| Arco | Pressione | | Modello | Raggio | | Portata | | *Precip. |
|---|------------|------------|---------|------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| | bar | kPa | | m | l/min | l/ora | mm/ora | |
| 90°  | 1.0 | 100 | 2Q | 0.6 | 0.34 | 20 | 57 | |
| | 1.5 | 150 | | 0.6 | 0.38 | 23 | 63 | |
| | 2.0 | 200 | | 0.6 | 0.42 | 25 | 69 | |
| | 2.1 | 210 | | 0.6 | 0.49 | 30 | 82 | |
| | 2.5 | 250 | | 0.6 | 0.53 | 32 | 88 | |
| 180°  | 1.0 | 100 | 2H | 0.6 | 0.53 | 32 | 44 | |
| | 1.5 | 150 | | 0.6 | 0.57 | 34 | 47 | |
| | 2.0 | 200 | | 0.6 | 0.76 | 45 | 63 | |
| | 2.1 | 210 | | 0.6 | 0.76 | 45 | 63 | |
| | 2.5 | 250 | | 0.6 | 0.80 | 48 | 66 | |

* Ugello verde chiaro

| Arco | Pressione | | Modello | Raggio | | Portata | | *Precip. |
|---|------------|------------|---------|------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| | bar | kPa | | m | l/min | l/ora | mm/ora | |
| 90°  | 1.0 | 100 | 4Q | 1.2 | 0.68 | 41 | 28 | |
| | 1.5 | 150 | | 1.2 | 0.76 | 45 | 32 | |
| | 2.0 | 200 | | 1.2 | 0.76 | 45 | 32 | |
| | 2.1 | 210 | | 1.2 | 0.83 | 50 | 35 | |
| | 2.5 | 250 | | 1.2 | 0.91 | 55 | 38 | |
| 180°  | 1.0 | 100 | 4H | 1.2 | 1.25 | 75 | 26 | |
| | 1.5 | 150 | | 1.2 | 1.29 | 77 | 27 | |
| | 2.0 | 200 | | 1.2 | 1.52 | 91 | 32 | |
| | 2.1 | 210 | | 1.2 | 1.52 | 91 | 32 | |
| | 2.5 | 250 | | 1.2 | 1.67 | 100 | 35 | |

* Ugello azzurro

| Arco | Pressione | | Modello | Raggio | | Portata | | *Precip. |
|---|------------|------------|---------|------------|-------------|------------|-----------|----------|
| | bar | kPa | | m | l/min | l/ora | mm/ora | |
| 90°  | 1.0 | 100 | 6Q | 1.8 | 0.83 | 50 | 15 | |
| | 1.5 | 150 | | 1.8 | 0.91 | 55 | 17 | |
| | 2.0 | 200 | | 1.8 | 1.14 | 68 | 21 | |
| | 2.1 | 210 | | 1.8 | 1.14 | 68 | 21 | |
| | 2.5 | 250 | | 1.8 | 1.14 | 68 | 21 | |
| 180°  | 1.0 | 100 | 6H | 1.8 | 1.52 | 91 | 14 | |
| | 1.5 | 150 | | 1.8 | 1.67 | 100 | 15 | |
| | 2.0 | 200 | | 1.8 | 1.90 | 114 | 18 | |
| | 2.1 | 210 | | 1.8 | 1.97 | 118 | 18 | |
| | 2.5 | 250 | | 1.8 | 2.05 | 123 | 19 | |

Grassetto = Pressione consigliata

*Tasso di precipitazione mostrato senza sovrapposizione

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/it/irrigation-product/testine/ugelli-micro-irrigatori-corto-raggio>

