

## Dysze mikrozaszaczy z niewielkim promieniem

Precyzyjne dysze przeznaczone do niewielkich przestrzeni znakomicie uzupełniają solidny system mikrozaszaczy ze zraszaczami wynurzalnymi Pro-Spray.

### KLUCZOWE KORZYŚCI

- Niski przepływ skuteczny w kontrolowanym nawadnianiu ciasnych powierzchni
- Spełnia wymagania dotyczące maksymalnego przepływu 114 l/godz. przy ciśnieniu 2,1 bara; 210 kPa
- Trwałe rozwiązanie do nawadniania naziemnego niewielkich powierzchni



### DANE UŻYTKOWE

- Zalecane ciśnienie: 2,1 bara; 210 kPa
- Użyj zraszacza wynurzalnego Pro-Spray PRS30, aby zredukować ciśnienie do 2,1 bara; 210 kPa
- Okres gwarancyjny: 2 lata





DYSZE MIKROZRASZACZY Z NIEWIELKIM PROMIENIEM - OSIĄGI



• Dysza jasnobrązowa

Łuk	Ciśnienie		Model	Promień	Przepływ		* Opad
	bar	kPa			l/min	l/h	
90° 	1.0	100	2Q	0.6	0.34	20	57
	1.5	150		0.6	0.38	23	63
	<b>2.0</b>	<b>200</b>		<b>0.6</b>	<b>0.42</b>	<b>25</b>	<b>69</b>
	2.1	210		0.6	0.49	30	82
	2.5	250		0.6	0.53	32	88
180° 	1.0	100	2H	0.6	0.53	32	44
	1.5	150		0.6	0.57	34	47
	<b>2.0</b>	<b>200</b>		<b>0.6</b>	<b>0.76</b>	<b>45</b>	<b>63</b>
	2.1	210		0.6	0.76	45	63
	2.5	250		0.6	0.80	48	66

• Dysza jasnozielona

Łuk	Ciśnienie		Model	Promień	Przepływ		* Opad
	bar	kPa			l/min	l/h	
90° 	1.0	100	4Q	1.2	0.68	41	28
	1.5	150		1.2	0.76	45	32
	<b>2.0</b>	<b>200</b>		<b>1.2</b>	<b>0.76</b>	<b>45</b>	<b>32</b>
	2.1	210		1.2	0.83	50	35
	2.5	250		1.2	0.91	55	38
180° 	1.0	100	4H	1.2	1.25	75	26
	1.5	150		1.2	1.29	77	27
	<b>2.0</b>	<b>200</b>		<b>1.2</b>	<b>1.52</b>	<b>91</b>	<b>32</b>
	2.1	210		1.2	1.52	91	32
	2.5	250		1.2	1.67	100	35

• Dysza jasnoniebieska

Łuk	Ciśnienie		Model	Promień	Przepływ		* Opad
	bar	kPa			l/min	l/h	
90° 	1.0	100	6Q	1.8	0.83	50	15
	1.5	150		1.8	0.91	55	17
	<b>2.0</b>	<b>200</b>		<b>1.8</b>	<b>1.14</b>	<b>68</b>	<b>21</b>
	2.1	210		1.8	1.14	68	21
	2.5	250		1.8	1.14	68	21
180° 	1.0	100	6H	1.8	1.52	91	14
	1.5	150		1.8	1.67	100	15
	<b>2.0</b>	<b>200</b>		<b>1.8</b>	<b>1.90</b>	<b>114</b>	<b>18</b>
	2.1	210		1.8	1.97	118	18
	2.5	250		1.8	2.05	123	19

Pogrubienie = zalecane ciśnienie

\* Intensywność opadu bez nakładania

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/pl/irrigation-product/dysze/dysze-mikrozaszaczy-z-niewielkim-promieniem>

