

Idéal pour les projets résidentiels, le programmeur d'intérieur HC permet de réduire intelligemment la consommation d'eau et de gérer l'arrosage à distance.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Nombre de stations :
– 6 ou 12 (fixé en intérieur)
- L'option de programmation standard permet de définir 6 programmes d'arrosage séparés et 6 heures de début par programme
- L'option de programmation avancée permet de programmer jusqu'à 6 heures de début sur chaque station
- Une durée d'arrosage de 24 heures maximum par station pour plus de flexibilité dans les zones à faible débit
- 2 entrées de sonde compatibles avec toutes les sondes Klik et tous les débitmètres HC
- Les sorties de station peuvent également être utilisées pour activer un relais de démarrage de la pompe ou une électrovanne principale
- Compatible Wi-Fi pour une connexion rapide au logiciel Hydrowise
- Écran tactile couleur de 7 cm pour une programmation simple sur le panneau de commande
- Capteur milliampérique intégré pour la détection des erreurs de câblage et les alertes (modèle 12 stations uniquement)

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT


- Entrée de transformateur : 120 V c.a. ou 230 V c.a.
- Sortie de transformateur (24 V c.a.) : 1 A
- Sortie de station (24 V c.a.) : 0,56 A
- Sortie P/MV (24 V c.a.) : 0,28 A
- Certifications : UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Période de garantie : 2 ans



HC

(plastique intérieur)
Hauteur : 15,2 cm
Largeur : 17,8 cm
Profondeur : 3,3 cm

Compatible avec :



Débitmètre HC
Page 147



Sonde Rain-Clik
Page 144



Sonde Soil-Clik
Page 151



Smart WaterMark

Reconnu en tant qu'outil éco-responsable favorisant les économies d'eau

HC	
Modèle	Description
HC-600i	6 stations fixes, fixation murale d'intérieur en plastique, transformateur 120 V c.a.
HC-601i-E	6 stations fixes, fixation murale d'intérieur en plastique, transformateur 230 V c.a. avec connexions européennes
HC-601i-A	6 stations fixes, fixation murale d'intérieur en plastique, transformateur 230 V c.a. avec connexions australiennes
HC-1200i	12 stations fixes, fixation murale d'intérieur en plastique, transformateur 120 V c.a.
HC-1201i-E	12 stations fixes, fixation murale d'intérieur en plastique, transformateur 230 V c.a. avec connexions européennes
HC-1201i-A	12 stations fixes, fixation murale d'intérieur en plastique, transformateur 230 V c.a. avec connexions australiennes