

ICV

Conexión: **1" (25 mm), 1½" (40 mm)
2" (50 mm), 3" (80 mm)**
Caudal: **0,06 a 68 m³/h; 0,4 a 1.135 l/min**

CARACTERÍSTICAS

- Conexión de: 1" (25 mm), 1½" (40 mm), 2" (50 mm), 3" (80 mm)
- La purga manual interna y externa permite una activación rápida y sencilla a "nivel de la válvula"
- La fabricación en nylon reforzado con vidrio permite el correcto funcionamiento aún en condiciones de alta presión
- Diseño de junta de diafragma con doble reborde para un rendimiento superior sin pérdidas
- El diafragma EPDM de tela reforzada y el asiento EPDM aseguran un funcionamiento superior en cualquier situación
- Los solenoide latch CC permiten el uso de los programadores Hunter con pilas
- Los tornillos cautivos de la tapa permiten un mantenimiento de la válvula sin problemas
- La posibilidad de caudal bajo permite utilizar los productos de riego localizado de Hunter
- Solenoide encapsulado de 24 VCA con émbolo cautivo para un mantenimiento sin problemas
- Temperatura máxima de operación: 66 °C
- Período de garantía: 5 años
- ▶ **Regulador de caudal**
- ▶ **Filter Sentry™**
- ▶ **Maneral de identificación de agua reciclada**
- ▶ **Compatible con Accu Sync®**

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Caudal:
 - ICV-101G: de 0,06 a 9 m³/h; de 0,4 a 150 l/min
 - ICV-151G: de 4 a 34 m³/h; de 75 a 568 l/min
 - ICV-201G: de 9 a 45 m³/h; de 150 a 757 l/min
 - ICV-301G: de 34 a 68 m³/h; de 560 a 1.135 l/min
- Intervalo de presión recomendado: de 1,5 a 15,0 bar; de 150 a 1.500 kPa

ESPECIFICACIONES DEL SOLENOIDE

- Solenoide de 24 VCA
 - 350 mA en arranque, 190mA en operación, 60 HZ
 - 370 mA en arranque, 210mA en operación, 50 HZ

OPCIONES INSTALADAS DE FÁBRICA

- Solenoide latch CC
- Filter Sentry

OPCIONES INSTALADAS POR EL USUARIO

- Tapa conducto solenoide (P/N 464322)
- Solenoide latch CC (P/N 458200)
- Regulador de presión Accu Sync
- Maneta identificativa de agua reciclada para ICV101, 151 y 201 (P/N 561205) y 301 (P/N 515005)
- Etiqueta de ID de agua reciclada para todas las válvulas ICV (P/N 700392) (incluida en los modelos de filtro Sentry)

▶ = Descripción detallada de funciones avanzadas en la página 80



ICV-101G
Conexión: 1" (25 mm)
Altura: 14 cm
Longitud: 12 cm
Anchura: 10 cm



ICV-151G
Conexión: 1½" (40 mm)
Altura: 18 cm
Longitud: 17 cm
Anchura: 14 cm



ICV-201G
Conexión: 2" (50 mm)
Altura: 18 cm
Longitud: 17 cm
Anchura: 14 cm



ICV-301
Conexión: 3" (80 mm)
Altura: 27,3 cm
Longitud: 22 cm
Anchura: 6 cm



ICV-R
Diámetro de entrada: 25 mm (1"), 40 mm (1½"), 50 mm (2") y 80 mm (3")
Altura: 18 cm
Longitud: 17 cm
Anchura: 14 cm

Filter Sentry

