



ДЕКОДЕРНАЯ СИСТЕМА EZ

Простое двухпроводное решение для контроллеров НСС и ICC2

БЫТОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПОЛИВА
Создан на основе инноваций®

Hunter®





Гибридная
установка

ЭКОНОМИЧНАЯ

двухпроводная технология

- Поддержка до 54 станций и главного клапана
- Не требуется применение специальной проводки или соединителей
- Поддержка гибридного режима совместной работы обычных и декодерных станций
- Совместимость с любыми проводами, предназначенными для прокладки непосредственно в грунте



ПРОСТОТА УСТАНОВКИ

Ваша декодерная система

Более быстрый монтаж по сравнению с традиционными декодерными системами. Эта уникальная система передачи сигналов с питающим напряжением ~24 В отличается простотой настройки и устранения неисправностей с использованием стандартных инструментов. Модуль вывода EZ-DM подключается к любому слоту модуля контроллера НСС или ICC2. В сочетании со средствами управления на базе веб-интерфейса и возможностью использования вместе с имеющимися беспроводными пультами дистанционного управления ROAM или ROAM XL система EZDS значительно упрощает управление процессом полива.

ДЕКОДЕР EZ-1

Водонепроницаемый

Проводка с цветной маркировкой



Практичный светодиодный индикатор состояния

Декодеры EZ — маленькие, водонепроницаемые устройства. Их проводка имеет цветовую маркировку, а для удобства эксплуатации в декодерах предусмотрен светодиодный индикатор состояния. Чтобы обеспечить нормальную работу этих устройств, не требуется специальная проводка или соединители. Более того, данную систему можно использовать вместе с обычными модулями вывода, что обеспечивает возможность применения в гибридном режиме напрямую подключенных по проводам клапанов и декодеров в одном устройстве. Данная технология также позволяет с легкостью превратить обычную проводную систему в двухпроводную, используя имеющийся жгут проводки. Это действительно очень просто!



Система EZDS совместима со всеми функциями нашего контроллера HCC с поддержкой Hydrawise, а также с контроллером ICC2 и его платформой управления Centralus на базе веб-интерфейса.



HCC



ICC2

МОДУЛЬ EZ-DM



Кнопка программирования и светодиодный индикатор состояния

Подключение P/MV (насоса/главного клапана)

Разъемы для подключения двухжильного провода

декодера Порт программирования

Подключите двухпроводной модуль вывода EZ-DM, чтобы получить возможность управления работой до 54 станций и главного клапана по обычной паре проводов. А затем просто установите декодеры EZ на каждом клапане!

Особенности и характеристики

- Простое программирование декодеров путем нажатия кнопок без необходимости использования серийных номеров
- Напряжение на выходе двухпроводного соединения:
~24 В с частотой 50/60 Гц
- До двух стандартных электромагнитов ~24 В на один вывод декодера EZ-1
- Двухжильные провода позволяют использовать Т-образное соединение в различных направлениях
- Декодеры EZ-1 имеют класс защиты IP68 (возможность применения под водой)
- Надежная работа на расстоянии более 600 м (в зависимости от площади поперечного сечения провода)

ДОПУСТИМАЯ ДЛИНА ПРОВОДКИ EZDS

СЕЧЕНИЕ ПРОВОДОВ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ СТАНДАРТУ	РАССТОЯНИЕ*
0,8 мм ²	267 м
1 мм ²	333 м
1,5 мм ²	500 м
2,5 мм ²	833 м
4 мм ²	1 333 м

*Длина линии в таблице с техническими характеристиками проводки рассчитывается, исходя из частоты 50 Гц для температуры провода 50 °С и запаса в 10%.



Hunter®

Нами движет стремление помогать нашим клиентам. Увлеченность инновациями и технологиями всегда были неотъемлемой частью всей нашей деятельности, однако исключительная поддержка наших клиентов всегда имела для нас первостепенное значение, и мы надеемся, что именно она сделает вас частью семьи клиентов Hunter на долгие годы.



Грегори Р. Хантер, президент Hunter Industries



Джин Смит, руководитель подразделения ландшафтного полива и наружного освещения

Веб-сайт hunterindustries.com | Отдел по работе с клиентами +1-760-752-6037 | Служба технической поддержки +1 760-591-7383

Эта брошюра напечатана соевыми чернилами на бумаге, сертифицированной Советом по сохранению лесного фонда® (FSC®). FSC — это международная организация, целью работы которой является пропаганда ответственного использования мировых лесных ресурсов.

© 2019 Hunter Industries Inc. Hunter, логотип Hunter и все остальные торговые марки принадлежат компании Hunter Industries и зарегистрированы в США и других странах.  Переработайте эту брошюру.



Напечатано с использованием только ветровой энергии (Сертификаты возобновляемой энергии REC)



RC-101-BR-RU 2/19