

## HC GENİŞLEME MODÜLÜ

Yazılımı Hazır  Hydrawise™

Hızlı Başlangıç Rehberi



# İÇİNDEKİLER

---

<b>Kurulum</b>	<b>3</b>
<b>Hydrawise Uygulama Konfigürasyonu</b>	<b>7</b>
<b>Sorun Giderme</b>	<b>8</b>

---

---

## HC DESTEK

Hunter HC Genişleme Modülü'nü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu Hızlı Başlangıç Rehberi ile, HC Genişleme Modülü'nün kurulumunun ve konfigürasyonunun nasıl yapılacağını öğreneceksiniz. Hydrawise bulut yazılımı desteği veya Hydrawise hesabınızla ilgili destek için [hunter.direct/hc/help](https://hunter.direct/hc/help) websitesini ziyaret edebilirsiniz.

Genişleme modülü aşağıdakiler ile birlikte gönderilmektedir -

- Mavi kablolu A 12 Bölge Genişleme Modülü
- 900 mm Genişleme Kablosu
- Duvar montajı için 2 vida ve 2 duvar bağlantısı

# KURULUM

## Geniřleme Mdl Lokasyonu

Hydrawise Geniřleme Modl korunaklı blgede kurulum iin tasarlanmıřtır. **Geniřleme modl iin seilen blge kontrol nitesine 500 mm mesafede olmalıdır.**

## Kablo Giriři


Geniřleme Modlnn 2 kablo giriř opsiyonu vardır - kasanın arkasından veya Geniřleme Modl'nn altındaki kanaldan.

- 1. Modln arkasındaki giriř** - Diyagramda ① ile gsterilen iki oluęu, keskin bir bıak kullanarak geniřleme modlnn arkasından ıkartın.
- 2. 3/4 inch kanal giriři** - Diyagramda ② ile gsterilen, geniřleme modlnn evresindeki yarım daire hattını keskin bir bıak kullanarak kesin. Kontrol nitesinin mavi kablo korumasının evresindeki izgiye uyumlu olarak kesin.

## Geniřleme Modülü'nün Montajı

1. 3/16 inch apındaki matkap ucuyla 25 mm (1 inch) lik derinlikte bir delik aın.
2. Duvar yzeyiyle eř hale gelecek řekilde bir dbel yerleřtirin.
3. Dbele 1 inch vidayı, 4 mm (1/8 inch) si dıřarıda kalacak řekilde vidalayın.
4. Kontrol nitesi kutusunu vida zerinden kaydırın.
5. İkinci montaj noktasını iřaretleyin (diyagramda 3 numara), geniřleme modln ıkartın, delik aın, plastik dbeli yerleřtirin, kontrol nitesi kutusunu birinci vida bařına dođru kaydırın ve yerine vidalayın.

- 1 Arka kablo giriř noktası (bıakla ıkarınız)
- 2 Kanal giriř noktası (bıakla ıkarınız)
- 3 Duvara montaj vidası
- 4 G gstergesi
- 5 Geniřleme modl kablo giriři
- 6 Bir nceki ekrana dn
- 7 Ana ekran



## Solenoid Vanalarının Bağlanması

Genişleme modülünüzün 12 bölgesi vardır. Ana vananız varsa, ana kontrol ünitesine bağlanması gerekir. Kablolama ile ilgili bilgiler için HC Kontrol Ünitesi Hızlı başlangıç rehberi veya [hunter.direct/hchelp](http://hunter.direct/hchelp) websitesine bakabilirsiniz.

## Genişleme Modülü'nü Ana Kontrol Ünitesi'ne Bağlamak

Genişleme Modülü için güç, üniteler arası kablo ile ana kontrol ünitesi tarafından sağlanır. Yalnızca 12 bölgeli kontrol ünitesi genişleme modüllerini destekler.

### ANA KONTROL ÜNİTESİ



Genişleme Modülü Kablosu

### GENİŞLEME MODÜLÜ



Genişleme Modülü Kablosu

Diğer Genişleme Modüllerine

## Geniřleme Modülü'nün Baęlanması

Geniřleme Modülü için güç, üniteler arası kablo ile ana kontrol ünitesi tarafından sağlanır. Yalnızca 12 bölgeli kontrol ünitesi genişleme modüllerini destekler.

1. Temin edilen kabloyu kullanarak, Ana Kontrol Ünitesi ile Geniřleme Modülü'nü baęlayın. Ana Kontrol Ünitesinin tek genişleme çıkış modülü vardır. Her Geniřleme Modülü'nün 2 genişleme modül çıkışı vardır. Kabloyu ana kontrol ünitesindeki çıkıştan, Geniřleme Modülü'ndeki çıkışa baęlayın.
2. Kablo baęlandığında, Geniřleme Modülü'nün gücü açılacaktır.
3. Kontrol ünitesinin kapanması ve kablonun korunması için mavi kablo kılıfını yerine oturtun.



**Not:** Temin edilen Geniřleme Modülü kablosunu kullanmanız gerekir - dięer kablolar kontrol ünitenize veya Geniřleme Modüllerine zarar verebilir. İki Geniřleme Modülü, Geniřleme Modülü'nde yedek Geniřleme Modülü çıkışı (diyagramda numara 5) kullanılarak maksimum 36 bölge yaratılabilir.

## Geniřleme Modül Adresini Düzenleyin

Her Geniřleme Modülü'nün, konfigüre edilmiş Geniřleme Modülü adresi vardır - adreslemeyi sadece bir kez yapmanız gerekir. Kurulumunuza özel olarak Geniřleme Modülü Adresini1 veya 2 adresinden birini seçebilirsiniz.

1. Geniřleme Modülü Adresini, Geniřleme Modülü'nün dokumatik ekranında sayıya deęerek seçebilirsiniz.
2. Adres (ID) turuncu renge dönecek, bu şekilde konfigüre edilmiş Geniřleme Modülü'nün adresini belirtecektir. Geniřleme Modülü adresi kontrol ünitenize konfigüre edildiğinde (bir sonraki bölüme bakınız), bu renk yeřile dönecek ve durum, ana kontrol ünitesi ile genişleme modülü arasındaki baęlantının başarılı olduğunu göstermesi için Online'a dönecektir.

# HYDRAWISE UYGULAMA KONFIGÜRASYONU

Hydrawise kontrol ünitenizin yeni genişleme modülü ile konfigüre edilmesi gerekir. Kontrol ünitenize genişleme modülü eklediğinizde, ekstra bölgeleri sisteminizi ekleyebilirsiniz.

## Hydrawise Hesabınıza Giriş Yapınız

1. Kontrol ünitenizde ilk kayıt yaparken yaptığınız gibi hesabınıza girin.

## Kontrol ünitenizde ilk kayıt yaparken yaptığınız gibi hesabınıza girin.

2. Konfigürasyon bölümünde, yeni bir Genişleme Modülü ekleyin. 1 veya 2 arasında bir isim ve adres numarası veriniz. Bu adres numarasının Genişleme Modülü'ndeki dokunmatik ekranla uyması gerekir. Genişleme Modülündeki Genişleme Modülü adresi 60 saniye içerisinde yeşil renge dönmelidir ve başarılı konfigürasyonu göstermesi için durum Online olmalıdır.

## Yeni Bölgeler Ekleyin

3. Yeni sulama bölgeleri eklemek için Bölgeler'e gidiniz.

Şimdi kurulumu başarıyla tamamladınız.

# SORUN GİDERME

## Genişleme Modülü Adresimin Rengi Turuncu

- Hydrowse uygulamasında kontrol ünitenize genişleme modülü eklemiş olduğunuzu kontrol edin (bilgi için yukarıda Hydrowse Uygulama Konfigurasyonu bölümüne bakınız).
- Genişleme Modülündeki, konfigüre edilmiş Genişleme Modülü adresinin Hydrowse kontrol ünitenizin konfigürasyonundaki adres ile uyumlu olduğuna bakınız.
- Ana kontrol ünitesinin kablosuz wifi hattına bağlandığını kontrol ediniz.

## Tüm Genişleme Modülü Adres Renkleri Gri Renkli

- Genişleme Modülü'nde Genişleme Modülü adresini konfigüre etmediniz. Genişleme Modülü adresini ayarlamak için Genişleme Modülü'nde 1 veya 2 tuşlarına basınız.

## Genişleme Modülü Bölgesi Başlamıyor

- Genişleme Modülü'nde, Genişleme Modülü adresinin Yeşil renkte ve durumun Online olduğunu kontrol ediniz.
- Eski kontrol ünitenizin ana vanası varsa (bazen MV olarak belirtilir), uygulamada bir ana vana konfigüre etmeniz ve kontrol ünitesinde bir boş bölgeye kablolanmanız gerekir. Hydrowse websitesinde detaylı bilgilendirmeler mevcuttur.
- Kablolanmanızın doğru olduğunu kontrol edin. Hiçbir solenoid başlamazsa, ORTAK kablunun doğru şekilde kablolandığını kontrol edin.

**Kablolanmanızın doğru olduğunu kontrol edin. Hiçbir solenoid başlamazsa, ORTAK kablunun doğru şekilde kablolandığını kontrol edin.**

